



HUSQVARNA 215iL met accu en lader

De Husqvarna 215iL is een accuaangedreven grastrimmer die goed uitgebalanceerd en gemakkelijk te manoeuvreren is en die alles kan trimmen, van graskanten tot hoog gras in grote tuinen. De telescopische as is eenvoudig aan te passen aan verschillende gebruikers voor een goede ergonomie en vergemakkelijkt opslag en transport. Voor een soepel en probleemloos snoeien heeft de trimmer een intuïtief toetsenblok en een trimmerkop die niet uit elkaar hoeft te worden gehaald bij het laden met een nieuwe draad.



Intuïtief toetsenpaneel

Het toetsenblok is intuïtief te bedienen en u kunt de instellingen eenvoudig met één druk op de knop aanpassen.




Een flexibel accusysteem

Het flexibele 36V-systeem BLi-X van Husqvarna biedt accuvermogen voor lichte en veeleisende taken voor huiseigenaren tot professioneel gebruik. Een accu kan voor verschillende gereedschappen worden gebruikt en dankzij het brede scala aan opties, van lichtgewicht geïntegreerde accu's tot back-pack-accu's, is het eenvoudig om een krachtige oplossing op maat te vinden die perfect bij uw taak past. Alle accu's leveren hoge prestaties, zijn gemaakt voor langdurig gebruik en kunnen snel worden opgeladen en verwisseld voor continu gebruik.

Telescopische steel

Verstelbare telescoopsteel voor een comfortabele werkhouding en compacte opslag. Pas de lengte eenvoudig aan uw behoeften aan en als de klus geklaard is, verkort u eenvoudigweg de schacht voor slimmer opbergen.



Lage CO2-uitstoot

Door voor dit product te kiezen, kunt u erop vertrouwen dat het tijdens actief gebruik minder CO2-uitstoot produceert dan een traditioneel benzineproduct. Dit accuaangedreven product stoot geen CO2 uit tijdens het gebruik, terwijl het nog steeds het vermogen en de kwaliteit levert die u van een Husqvarna-product mag verwachten. Het is echter belangrijk om op te merken dat CO2-emissies worden gegenereerd tijdens andere fasen van de levenscyclus van het product, zoals productie, opladen en afvoer aan het einde van de levensduur.



FEATURES

- Verstelbare telescopische steel voor een flexibele en comfortabele werkpositie en compact opbergen.
- Het flexibele 36V-systeem BLi-X van Husqvarna biedt accuvermogen voor lichte en veeleisende taken voor huiseigenaren tot professioneel gebruik.
- Het toetsenblok is intuïtief te bedienen en u kunt de instellingen eenvoudig met één druk op de knop aanpassen.
- Dit product stoot geen CO₂-emissies uit tijdens gebruik.
- Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd en het risico op letsel wordt verminderd.
- Borstelloze motor voor een hogere efficiëntie, langere levensduur en minder onderhoud in vergelijking met motoren met borstels.
- De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd door het toerental te verlagen en is ideaal voor taken die geen volledig vermogen vereisen.
- Het lage geluidsniveau draagt bij aan een aangename werkomgeving en minimale verstoring van de omgeving.
- Compact, licht ontwerp voor comfortabel, ergonomisch gebruik en minder belasting van het lichaam.
- Met de Rapid Replace™-trimmerkop kunt u de trimmerdraad eenvoudig opnieuw laden zonder de kap te openen.
- De accu wordt horizontaal door de machine geplaatst om het risico te verkleinen dat er vuil en water in het accucompartiment terecht komen.

Technische specificaties	
ACCU	
Accu	Ja
Modelnaam acculader	40-C80
Accu gewicht	0.89 kg
Type accu	Li-Ion
Battery voltage - Max	40 V
Aantal accu's inbegrepen	1
CAPACITEIT	
Maximale snelheid	6800 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	6800 t/pm
Draad uitgangsas	--
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	4230 g
Artikel nettogewicht	3790 g
Maatbreedte	31 cm
Buislengte	1040 mm
Buisdiameter	24 mm
Gewicht zonder accu	2.9 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	0 °
Overbrengingsverhouding	1
Handvat type	Beugel
OEM grasmaes	--
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	R25B
Draad uitgangsas	--
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	152 mm
Verpakkingslengte	1250 mm
Verpakkingsvolume	38 dm ³
Verpakkingsbreedte	200 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
MATERIALEN	
Master pack: Paper material	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0
Paper (PAP 22)	0 g
Paper material total	1170 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0 g
Plastic rigid total	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	92 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	90.5 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	0 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	74.9 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.5 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	4.5 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	0.3 h

Technische specificaties

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	4.5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen	4.5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	0 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.7 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep, verlengd	2.7 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	0 m/s ²
Trillingen stuur	0 m/s ²