



Husqvarna 225i Accu kettingzaag met accu en lader

Husqvarna 225i is a battery chainsaw, delivering high cutting capacity with less noise compared to a petrol engine, no fumes, or direct CO2 emissions. Excellent for quick and easy pruning, felling small trees and firewood cutting around your home garden. Lightweight, slimmed, and well-balanced, this battery chainsaw is very easy to start and use, built with premium quality in design, cutting performance, and durability. Equipped with our updated digital user interface, inertia chain brake, and optional with tool-less chain tensioner.



Accu door body-ontwerp (Pat.pend.)

De accu wordt horizontaal door de machine geplaatst om het risico te verkleinen dat er vuil, water, resten en stof in het accucompartiment terechtkomen, waardoor connectorproblemen kunnen ontstaan. Bovendien verbetert het de gewichtsverdeling en balans van het gereedschap, waardoor het gebruiksvriendelijker en beter manoeuvreerbaar is. Het doorgaande behuizingontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat accupacks van verschillende afmetingen kunnen worden gebruikt.



Inertia kettingrem

In geval van terugslag stopt de effectieve door traagheid geactiveerde kettingrem onmiddellijk de ketting om de kans op letsel te verkleinen.

Borstelloze motor

Borstelloze motor voor een hogere efficiëntie, langere levensduur en minder onderhoud in vergelijking met motoren met borstels. Omdat er geen borstels zijn, wordt wrijving geëlimineerd, gaat er geen energie verloren en blijft de motor koeler. Hierdoor hoeft u geen versleten borstels meer te onderhouden of te vervangen en profiteert u van betere prestaties en een hoger koppel.

Een flexibel accusysteem

Het flexibele 36V-systeem BLI-X van Husqvarna biedt accuvermogen voor lichte en veeleisende taken voor huiseigenaren tot professioneel gebruik. Eén accu kan voor verschillende gereedschappen worden gebruikt en dankzij het brede scala aan opties, van lichtgewicht geïntegreerde accu's tot backpack-accu's, is het eenvoudig om een krachtige oplossing op maat te vinden die perfect bij uw taak past. Alle accu's leveren hoge prestaties, zijn gemaakt voor langdurig gebruik en kunnen snel worden opgeladen en verwisseld voor continu gebruik.



FEATURES

- Borstelloze motor voor een hogere efficiëntie, langere levensduur en minder onderhoud in vergelijking met motoren met borstels.
- Effectieve door traagheid geactiveerde kettingrem vermindert de kans op letsel als gevolg van terugslag.
- De accu wordt horizontaal door de machine geplaatst om het risico te verkleinen dat er vuil en water in het accucompartiment terecht komen.
- Het flexibele 36V-systeem BLi-X van Husqvarna biedt accuvermogen voor lichte en veeleisende taken voor huiseigenaren tot professioneel gebruik.
- Het toetsenblok is intuïtief te bedienen en u kunt de instellingen eenvoudig met één druk op de knop aanpassen.
- Met het gebruiksvriendelijke toetsenblok kunt u de prestaties van het product optimaliseren met één druk op de knop.
- Het ontwerp van de handbescherming zorgt voor een beter zicht op de zaagbladpunt en een verbeterde bediening.
- Dit product stoot geen CO₂-emissies uit tijdens gebruik.
- Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd en het risico op letsel wordt verminderd.
- Handig sleuteloog voor eenvoudig ophangen en opbergen aan de muur in nauwe ruimtes.
- Compact, licht ontwerp voor comfortabel, ergonomisch gebruik en minder belasting van het lichaam.
- Het lage geluidsniveau draagt bij aan een aangename werkomgeving en minimale verstoring van de omgeving.
- Het toevoegen van kettingolie wordt vergemakkelijkt door de opklapbare tankdop die gemakkelijk vast te pakken en te openen is, zelfs met handschoenen.

Technische specificaties	
ACCU	
Accu capaciteit	4.0 Ah
Modelnaam acculader	40-C80
Modelnaam accu	40-B140, 36V / 4.0Ah
Accu gewicht	1.25 kg
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	12 m/s
CERTIFICATEN	
Certified bar lengths Canada	14 inch
Certified bar lengths EU	12, 14 inch
Certified bar lengths USA	14 inch
Certified bar nose Canada	3/8" mini 7T
Certified bar nose EU	3/8" mini 7T
Certified bar nose USA	3/8" mini 7T
Certified for chaintype Canada	H38
Certified for chaintype EU	H38
Certified for chaintype USA	H38
Certified for gauges Canada	1.1 mm
Certified for gauges EU	1.1 mm
Certified for gauges USA	1.1 mm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6900 g
Artikel nettogewicht	5846 g
Zaagblad lengte	14 inch
Zaagblad lengte	35.6 cm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	3.1 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	HSM
Type ketting	H38
Generieke Kettingzaag subgroepen	Part time use chainsaws
Maat	1.1 mm
Handvat type	Dubbel handvat
Kettingsteek	3/8" mini
Type tandwiel	Spur
SMEERMIDDEL	
Olie pomp capaciteit Max	8 ml/min
Olie pomp capaciteit Min	7 ml/min
Olie pomp type	Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume	0.2 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper material	0 g
Metal total	0 g
Paper (PAP 22)	0 g
Paper material total	880 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0 g
Plastic rigid total	0 g

Technische specificaties

Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
Wood/Nature pac	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	323 mm
Verpakkingslengte	491 mm
Verpakkingsvolume	43.77 dm ³
Verpakkingsbreedte	276 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	100 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	89 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.9 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	3.9 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	0.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv. eq) voor / achter handgreep	3.9 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv. eq) voor / achter handgreep	3.9 m/s ²
Trillingen stuur	3.5 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA OPLADER QC250
967 97 01-01



HUSQVARNA OPLADER QC250
967 97 01-02



ACCULADER 40-C80
970 48 78-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-47



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



BOSHELM, TECHNICAL
585 05 84-01



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



EHBO-SET
504 09 53-01



BOSHELM, CLASSIC
580 75 43-01



HUSQVARNA CHAINSAW BASE
536 94 48-01



HUSQVARNA CHAINSAW BASE
536 94 48-02



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47